





Fernreisezug der DR in den 1960er Jahren - Stückliste

Diese Stückliste und die Bauanleitungs-Skizzen sind über www.der-pappenbauer.de als PDF-Dateien herunterladbar.

Teil	Anzahl	Seite	Benennung	Bemerkung
Schnellzuglok BR 01.5 (Ölhauptfeuerung) 60 Teile				
1	1	1	Fahrgestell	Räder und Kuppelstangen können aufgedoppelt werden
1a	1	1	Einsatz	
1b	3	1	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
1c	1	1	Luftbehälter	zusammenrollen
1d	2	1	Deckel für Luftbehälter	Luftbehälter damit schließen
2	1	1	vorderer Rahmenabschluss	
2a	1	1	Speise und Luftpumpe	aufdoppeln auf Teil 2
2b	1	1	vordere Pufferbohle	
2c	1	1	Mittelstück	
2d	2	1	Pufferhülsen	zusammenrollen
2e	2	1	Pufferteller	

3	2	1	Zylinder	Löcher ausstanzen und Teil zum Kasten formen
3a	2	1	Schieberkasten	zusammenrollen und in die Löcher einsetzen
3b	4	1	Deckel für Schieberkasten	
3c	1	1	Dampfeinströmröhre	zu U formen
4	1	1	Kesselaufleger mit Steuerungsträger	zusammenkleben
5	1	1	Kesselaufleger hinten	zusammenkleben
6	1	1	Kessel	zusammenrollen
6a	1	1	Klebestreifen	
6b	1	1	vorderer Abschluss	
6c	1	1	Rauchkammertür Basis	
6d	1	1	Rauchkammertür Deckel	
6e	1	1	hinterer Abschluss	
6f	1	1	Feuerbüchsenvorderwand	mi 6e zusammenkleben
6g	1	1	Feuerbüchsenrückwand	
7	1	1	Führerhaus	
7a	1	1	Führerhaus innen	
7b	1	1	Stehkesselrückwand	
8	1	1	Kesselaufbau	
8a	1	1	Mischvorwärmer	
8b	1	1	Aussparung Sicherheitsventil	
8c	1	1	Schornstein	zum Ring formen
9	1	1	Umlauf rechts	längs zum L falten
9a	1	1	Umlauf links	längs zum L falten
9b	1	1	Luftbehälter	zusammenrollen
9c	1	1	Deckel für Luftbehälter	Luftbehälter damit schließen
9d	2	1	Deckel für Luftbehälter	
10	1	1	Steuerung rechts	
10a	1	1	Steuerung links	
10b	1	1	Führerhausfrontfensterblende	
11	2	1	Leitungen Führerhaus links	
12	1	1	Behälter	zusammenrollen
12a	1	1	Deckel für Behälter	Behälter damit schließen
12b	2	1	Windleitblech links	
13	1	1	Windleitblech rechts	
13a	1	1	Halterung für Windleitblech	
13b	1	1	Halterung für Windleitblech	
13c	2	1	Lampen und Nummernschild	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
14	1	5	24 Teile	
Tender 2'2' T 34 Öl				
15	1	1	Fahrgestell	
15a	4	1	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
16	1	1	Tenderboden	
16a	2	1	Pufferhülsen	zusammenrollen
16b	2	1	Pufferteller	
17	1	1	Wasserkasten	
17a	1	1	Tendervorderwand	
17b	1	1	Rückwand Kasten	
17c	1	1	Übergangsblech	
18	1	1	Wasserkastenseite	
18a	2	1	Aussparung	
18b	2	1	Wasserkastendeckel	
19	1	1	Ölbehälter vorn	
19a	1	1	Ölbehälter hinten	
19b	1	1	10 Aussteifungsbleche	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
20	1	1	Ölbehälter Abdeckung	
21	1	1	Aufstiegsleiter	
Doppelstockgliederzug Endwagen			22 Teile	
22	2	4	Grundkörper	
22a	2	4	Unterboden	
22b	2	4	Außenhaut	
22c	2	4	Drehgestell	
22d	4	4	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
22e	2	4	Gummiwulstübergang	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
22f	4	4	Puffer	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
22g	4	4	Pufferteller	
Doppelstockgliederzug Mittelwagen			9 Teile	
23	3	4	Grundkörper	
23a	3	4	Unterboden	
23b	3	4	Außenhaut	
Doppelstockgliederzug Zwischenteile			28 Teile	
24	4	5	Grundkörper	2 Stück auf Seite 8
24a	4	5	Drehgestell	
24b	8	5	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
24c	8	5	Faltenbalgübergang	2 Stück auf Seite 8
24d	4	5	Außenhaut	2 Stück auf Seite 8
Doppelstockgliederzug Büffetwagen			19 Teile	
25	1	5	Grundkörper	
25a	1	5	Unterboden	
25b	1	5	Außenhaut	
25c	2	5	Drehgestell	
25d	4	5	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
25e	2	5	Gummiwulstübergang	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
25f	4	5	Puffer	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
25g	4	5	Pufferteller	
weiter auf Seite 6				
Doppelstockgliederzug Gepäckwagen			19 Teile	
26	1	8	Grundkörper	
26a	1	8	Unterboden	
26b	1	8	Außenhaut	
26c	2	5	Drehgestell	
26d	4	5	Verstärkung	zusammenleimen und zwischen die Räder setzen
26e	2	5	Gummiwulstübergang	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
26f	4	5	Puffer	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
26g	4	5	Pufferteller	
Zusatzteile				
27	1	5	Lüfter	