













PAPPENBAUERS Schmalspurbahn

Nr. 1

Kleinbahn Greifswald-Wolgast








Stückliste Lokomotive

Teil-Nr (abc)	Stück	Seite	Benennung	Bemerkung
1	1	12	Rahmenwange links	mit 0,5 mm Pappe verstärken
2	1	12	Rahmenwange rechts	mit 0,5 mm Pappe verstärken
3	1	12	Verbindung vorn	mit 0,5 mm Pappe verstärken
4	1	12	Steuerungsträger	mit 0,5 mm Pappe verstärken
4a	1	4	Blende links	
4b	1	4	Blende rechts	
5	1	12	Verbindung Mitte	mit 0,5 mm Pappe verstärken
6	1	12	Verbindung Stehkessel	mit 0,5 mm Pappe verstärken
7	1	12	Verbindung Führerhaus	mit 0,5 mm Pappe verstärken
8	1	4	Rahmen	
9	1	4	Verbindung	
10	1	4	Unterbau Führerhaus	
11	1	4	Tritt	zum Kasten falten, Farbseite nach innen
12	1	4	Zylinderträger links	zusammenkleben und ausschneiden
13	1	4	Zylinderträger rechts	zusammenkleben und ausschneiden
14	4	12	Federn	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15	1	4	Zylinder links	
15a	2	12	Aussteifung vorn	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15b	2	12	Aussteifung hinten	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15c	2	12	Zylinderdeckel vorn	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15d	2	12	Zylinderdeckel hinten	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15e	2	12	Stopfbuchse	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15f	4	12	Schieberdeckel	mit 0,5 mm Pappe verstärken
15g	2	12	Schieberkastendeckel	mit 1,0 mm Pappe verstärken
15h	2	4	Zylinderentwässerungsventile	zusammenkleben und ausschneiden
16	1	4	Zylinder rechts	Teile 15a-h werden hier ebenso verwendet
17	8	4	Achslagerblenden	
17a	4	12	Achslager	mit 1,0 mm Pappe verstärken
18	2	4	Achsrohr	zusammenrollen, dass 3 mm Holzstab passt
Rundholz Ø3 × 31 x2			Achse	z.B. Schaschlikspieß
18a	4	4	Radscheibe innen	
18b	4	12	Spurkranz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
18c	4	12	Radscheibe	mit 1,0 mm Pappe verstärken
18d	4	12	Außenring	mit 0,5 mm Pappe verstärken
18e	4	12	Nabe	mit 0,5 mm Pappe verstärken
18f	4	4	Lauffläche	
19	4	12	Kurbel	mit 1,0 mm Pappe verstärken
RundholzØ2 × 7 x4			Kurbelzapfen	z.B. Zahnstoher
20	2	4	Kreuzkopf	
20a	2	4	Kreuzkopflager	Farbseite nach innen falten
RundholzØ2 × 13 x2			Kolbenstange	z.B. Zahnstoher
21	1	12	Kreuzkopfgleitbahn links	mit 0,5 mm Pappe verstärken
22	1	12	Kreuzkopfgleitbahn rechts	mit 0,5 mm Pappe verstärken
23	1	12	Joy-Steuerung links	mit 0,5 mm Pappe verstärken
24	1	12	Joy-Steuerung rechts	mit 0,5 mm Pappe verstärken
25	6	12	Abschluss-/Distanzscheibe	mit 0,5 mm Pappe verstärken
26	2	12	Treibstange	mit 0,5 mm Pappe verstärken
27	2	12	Kuppelstange	mit 0,5 mm Pappe verstärken
RundholzØ2 × 3 x2			Kreuzkopfbolzen	z.B. Zahnstoher
29	1	5	Führerhausrückwand	Fenster mit durchsichtiger Folie hinterlegen
29a	1	12	Führerhausrückwand innen	mit 0,5 mm Pappe verstärken
29b	1	5	Führerhausboden/-seiten	falten, Farbseite nach innen
30	1	4	Rauchkammer	zur Röhre formen
30a	1	4	Verbindungsstreifen	
30b	1	4	Rauchkammervorderwand	
30c	1	4	Rauchkammerrückwand	
30d	2	12	Verstärkungsscheibe	mit 0,5 mm Pappe verstärken
30e	1	4	Rauchkammerabschluss	
30f	1	12	Rauchkammertür	mit 0,5 mm Pappe verstärken
30g	1	4	Rauchkammerdeckel	
30h	2	4	Rauchkammerverschluss	zusammenkleben und ausschneiden
31	1	4	Kessel	zur Röhre formen
31a	1	4	Verbindungsstreifen	
31b	1	12	vordere Rohrwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
31c	1	12	hintere Rohrwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
31d	1	12	vordere Stehkesselwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
31e	1	12	hintere Stehkesselwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
32	1	5	Wasserkasten links	
32a	2	12	Verstärkung unten	mit 0,5 mm Pappe verstärken (auch für 33)
32b	1	12	Verstärkung oben vorn	mit 0,5 mm Pappe verstärken
32c	1	12	Verstärkung oben hinten	mit 0,5 mm Pappe verstärken
32d	1	5	Kohlenkasten	falten, Farbseite nach innen
32e	2	4	Wassereinlauf	auch für 33
32f	2	4	Deckel	auch 33
32g	1	4	Kohlenkastendeckel	
32h	2	4	Nummernschild	auch 33
32i	2	4	Firmenschild	auch für 33
33	1	5	Wasserkasten rechts	
33a	1	12	Verstärkung oben	
34	1	4	Führerhausvorderwand	
34a	1	12	Führerhausvorderwand innen	mit 0,5 mm Pappe verstärken
34b	2	4	Führerhausseitenwand innen	

Stückliste Lokomotive (Fortsetzung)

Teil-Nr (abc)	Stück	Seite	Benennung	Bemerkung
35	1	4	Sandkasten	zum Kasten falten und zusammenkleben
36	1	4	Dampfdom	zur Röhre formen
36a	1	4	Verbindungsstreifen	
36b	1	4	Deckel	
37	1	4	Regleraufsatz	zur Röhre formen
37a	1	4	Verbindungsstreifen	
37b	1	4	Deckel	
38	1	4	Schornsteinflansch	zusammenkleben und ausschneiden
38a	1	4	Schornsteinunterteil	zur Röhre formen
38b	1	4	Verbindung	zur Röhre formen
38c	1	4	Schornsteinoberteil	zur Röhre formen
38d	2	4	Ring	zusammenkleben und ausschneiden
38e	1	4	Schornsteinaufsatz	zur Röhre formen
39	1	4	Läutewerkssockel	zusammenkleben und ausschneiden
39a	1	4	Läutewerk	zusammenkleben und ausschneiden
39b	2	4	Glocke	zur Halbkugel formen
40	1	4	Reglerstange	zusammenkleben und ausschneiden
40a	1	4	Halterung	
41	1	5	Führerhausdach	zusammenkleben und ausschneiden
41a	1	4	Lüftungsaufsatz	zum offenen Kasten formen
41b	1	5	Deckel	zusammen mit Teil 40
41c	1	5	Stütze	zusammen mit Teil 40
42	1	4	Dampfpfeife	zusammenkleben und ausschneiden
43	1	4	Sicherheitsventil	zusammenkleben und ausschneiden
44	4	4	Laterne	zum Ring formen
44a	4	4	Laternenglas	
44b	4	4	Laternenrückwand	zusammenkleben und ausschneiden
44c	4	4	Laternenaufsatz	zusammen mit Teil 44b
44d	4	4	Laternenfuß	zum offenen Kasten formen
45	2	4	Laternenhalterung vorn	als U formen
46	2	4	Laternenhalterung hint.	als U formen
47	2	5	Pufferhalterung	zusammenkleben und ausschneiden
47a	2	5	Puffergehäuse	zusammenrollen
47b	2	5	Pufferteller	zusammenkleben und ausschneiden
48	1	5	Zughaken und Kupplung vorn	zusammenkleben und ausschneiden
49	1	5	Zughaken und Kupplung hinten	zusammenkleben und ausschneiden
50	2	5	Trittbügel Wasserkasten	
51	2	5	Trittbügel Führerhaus	
52	2	5	Verbindungsleitung	zusammenkleben und ausschneiden
53	1	5	Speisewasserleitung	zusammenkleben und ausschneiden
53a	1	5	Speisewasserleitung	zusammenkleben und ausschneiden
53b	1	5	Speisewasserleitung	zusammenkleben und ausschneiden
53c	2	5	Kreuz	zusammenkleben und ausschneiden
53d	4	5	Flansch	zusammenkleben und ausschneiden
53e	2	5	Flansch	zusammenkleben und ausschneiden
53f	1	5	Handrad	zusammenkleben und ausschneiden
54	2	5	Dampfleitung	zusammenkleben und ausschneiden
54a	2	5	Flansch	zusammenkleben und ausschneiden
54b	2	5	Anschluss	zusammenkleben und ausschneiden
55	2	5	Ventil	zusammenkleben und ausschneiden
55a	2	5	Flansch	zusammenkleben und ausschneiden
55b	2	5	Handrad	zusammenkleben und ausschneiden
56	6	5	Griffstangen	zusammenkleben und ausschneiden

Anzahl der Lokomotiven-Teile: 235



Stückliste Personenwagen

Teil-Nr (abc)	Stück	Seite	Benennung	Bemerkung
P1	1	9	Untergestell	
P2	1	12	Verstärkung	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P3	4	12	Achslager	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P4	2	12	Pufferbohle	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P5	1	8	Wagenkasten Innenseite	falten, bedruckte Seite innen
P6	1	12	Zwischenwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P6a	1	8	Zwischenwand Rückseite	
P7	2	12	Abteilung Einzelsitz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P7a	2	8	Abteilung Einzelsitz Rückseite	
P8	2	12	Abteilung Doppelsitz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P8a	2	8	Abteilung Doppelsitz Rückseite	
P9	8	8	Gestell Einzelsitz	
P10	8	8	Gestell Doppelsitz	zum Kasten zusammenkleben
P11	8	9 + 12	Sitzfläche Einzelsitz	zum Kasten zusammenkleben
P12	8	9 + 12	Sitzfläche Doppelsitz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P13	8	9 + 12	Rückenlehne Einzelsitz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P14	8	9 + 12	Rückenlehne Doppelsitz	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P15	1	12	Stirnwand Bremsseite	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P16	2	12	Deckenbalken (auch für P17)	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P17	1	12	Stirnwand	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P18	2	12	Perron	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P19	1	8	Seitenwand Doppelsitzseite	
P20	1	9	Seitenwand Einzelsitzseite	
P21	4	9	Eckverstärkung	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P22	2	9	Abschlussbogen	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P23	1	9	Dach	in Längsrichtung wölben
P23a	6	9	Klebestreifen	
P24	4	9	Lampenaufsatz	zur Röhre formen
P24a	4	9	Lampenaufsatzdeckel	
P25	2	9	Lüfterfuß	zum Kegelformen
P25a	2	9	Lüfteraufsatz	zur Röhre formen
P25b	2	9	Lüfterdeckel	
P26	1	9	Rolle für Bremsseil Ende	zusammenkleben
P27	2	9	Rolle für Bremsseil Mitte	zusammenkleben
P28	1	9	Rolle für Bremsseil Bremsseite	zusammenkleben
P29	2	8	Stirnwandgitter	zusammenkleben
P30	1	9	Bremshebel	zusammenkleben
P30a	1	9	Halterung	zusammenkleben
P30b	1	9	Gewicht	mit 0,5 mm Pappe verstärken
P31	2	9	Trittstufenhalter	
P31a	2	12	Trittstufe	mit 0,5 mm Pappe verstärken

Anzahl der Personenwagen-Teile: 122

Anzahl der Teile insgesamt: 387

